



Cégünk Bemutatása

KAPCSOLAT

**Cím**

2931 Almásfüzitő Fő út 24.

**TELEFON**

+36-34/444-101

**EMAIL**

info@hixkft.hu

**WEB**

Hixkft.hu

Szolgáltatásaink

- Lézervágás 20 mm vastagságig
- Plazma és lángvágás 300 mm
- Acélszerkezetek és saválló acélszerkezetek vagy termékek gyártása,
- Acélszerkezetek festése,
- Megmunkálás, esztergálás, marás.

Történetünk

Családi vállalkozásunkat 1996-ban alapította a jelenlegi cégvezető édesapja. A kezdetekben betéti társaság formájában tevékenykedtünk egészen 2001-ig amikor a cég átalakult korlátolt felelősségű társasággá. Folyamatos és dinamikus fejlődésünkhöz hozzájárult, hogy 2001 és 2005 között különböző vasúti és trolibuszokhoz szállítottunk alkatrészeket a Ganz Transelektro Kft és a MÁV Zrt részére.

Cégünk életében a fordulópontot a 2006-s év hozta el, amikor a H.I.X Kft a Grundfos Magyarország Kft beszállítójává vált. A partnereink folyamatos megrendeléseinek köszönhetően, tette lehetővé cégünk folyamatos és szükségszerű növekedését.

Jelenlegi 1170 m² Almásfüzitői telephelyünket 2013-s évben különböző támogatások felhasználásával nyitottunk meg, amely további bővítési lehetőséget jelentett számunkra.

2015.-ben megnyitottuk megmunkáló üzemrészünket ahol 2 db 3 tengelyes marógép és egy eszterga gép került beszerzésre.

2018 ismét mozgalmas év volt életünkben. Felépítettük új 550 m² gyártócsarnokunkat és beszereztünk egy új Mitshubutsthi Co lézervágó gépet és egy lézeres szögmérővel felszerelt Safan élhajlító gépet.

...és hogy miért minket válasszon ?

Cégünk elkötelezett a minőség és környezet védelme iránt ezért rendelkezik ISO 9001:2015 minőségirányítási rendszerrel, ISO 14001:2015 Környezetközpontú irányítási rendszerrel, és az MSZ EN ISO 3834-2:2006 Fémek ömlesztő hegesztésének minőségirányítási követelményeit is betartjuk.

Gépeink

	<p>MITSUBISHI CO2 LÉZERVÁGÓ GÉP</p> <p>Asztal méret: 2060*4050, 4 Kw, Lemezvastagság 20 mm-ig</p> <p>Cad-Cam kompatibilitás, sima és egyenletes vágási felület a DR-Control által.</p>
---	---

**3D KOIKE FINOMSUGARAS
PLAZMA és LÁNGVÁGÓ GÉP**

Asztal méret: 2000*6000,
3D Plazmavágás 40 mm-ig,
Plazmavágás 70 mm-ig,
Lángvágás 300 mm-ig,



AWEA SP/LP 3016
Nagy teljesítményű Portál megmunkáló
Központ

Asztal méret: 3100*1600
Befoglaló Magasság: 760 mm
Teherbírás 10000 Kg

HWACHEON VESTA 1000
FÜGGŐLEGES CNC MEGMUNKÁLÓ
KÖZPONT

Asztal méret: 1000*500
Befoglaló Magasság: 500 mm
Teherbírás 700 Kg





**Safan Darley H-Brake Hybrid
CNC Vezérlésű él hajlító lézeres
szögmérővel**

Maximális nyomóerő: 1100 kN
Maximális munkahossz: 3060 mm
Maximális anyagvastagság: 4 mm

**ERMARC CNC HAP 3200
CNC Vezérlésű él hajlító**

Maximális nyomóerő: 2500 kN
Maximális munkahossz: 3000 mm
Maximális anyagvastagság: 10 mm



**AMADA HFA-250
Félautomata horizontális szalagfűrész**

Vágáshossz elektronikus vezérlésű
beállítása
Maximális anyagvastagság: 250 mm
Vágási sebesség: 35-70 m / perc

ERGONOMIC 230 DG Szalagfűrész

Maximális anyagvastagság: 230 mm

Vágási sebesség: 35-70 m / perc



HEGESZTŐGÉPEK (Összesen: 7 db)

EWM T-351 Tetrix hegesztőgép 4 db

Merkle Optimig 350 hegesztőgép 2 db

Frónius TransPlus Synergic 3200 1 db

PROFIL HENGERÍTŐ GÉP

Cső, Zártszelvény, Szögvas, Négyzetvas
hengerítésére szolgáló gép.

Legkisebb átmérő függ a hengritendő
anyagtól.





HENGERÍTŐ GÉP

Lemez Hosszúság: 1.000 mm

Lemez Vastagság: 6 mm

Legkisebb átmérő: 115 mm

Nikon Karos Mérőgép MCAX

Mérési Tartomány : 2 m

Mérési Pontosság: $\pm 0,023$ mm

